

TREND

FUTURE OF IMAGING

www.trendsrl.net

www.expografica.it



EXPOGRAFICA

TREND OPEN HOUSE

14^a Edizione 23-24 APRILE - TERNI

Catalogo Tecnologie Expografica

Valido fino al 30/04/26 - AB020326



NUOVO

Eco-solvent

SOFTWARE INCLUSO:
ONYX RIP CENTER



Xjet

Saturn Pro 160

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

l'evoluzione della stampante eco-solvente da 160cm potenziata con funzioni di livello superiore per rispondere alle esigenze più esigenti del mercato. 4 teste ad altissima risoluzione (3200 nozzle), funzione Nozzle Recovery, Nuovo riscaldatore ancora più efficiente, Pulizia automatica durante la stampa, Pinch roller elettrici per una trazione più fluida e precisa del materiale, altezza del carrello regolabile e adattabile.

USATO

Eco-solvent

SOFTWARE INCLUSO: ONYX RIP CENTER



Xjet

Saturn Pro 190 Ei

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------

Stampante Eco-Solvente 190cm in ottime condizioni operative. 1 testa di stampa ad altissima risoluzione (3200 nozzle). Luce di stampa: 1800mm, sistema bulk di alimentazione ink senza chip, riscaldatori e asciugatori inclusi di serie.

NUOVO

Base Acqua

Xjet

Neptune Pro 160

SOFTWARE INCLUSO:
ONYX RIP CENTER



INCLUSO Riavvolgitore pneumatico rinforzato e motorizzato con ballerino per bobine pesanti fino a 100kg!

Stampante di nuova generazione, capace di coniugare alte prestazioni e massima affidabilità. Con una luce di stampa da 160 cm e tecnologia base acqua, questa macchina è progettata per offrire risultati di altissima qualità e una produttività costante nel tempo. È dotata di 3 o 4 teste ad altissima risoluzione, per un totale di 3200 ugelli, e di un innovativo sistema di Nozzle Recovery, che assicura continuità di stampa anche in caso di ugelli ostruiti. Il nuovo sistema lavora in sinergia con la funzione di cleaning automatico, garantendo sempre risultati impeccabili. I motori bidirezionali ad alta precisione permettono inoltre movimenti fluidi e perfettamente calibrati, indispensabili per una resa cromatica uniforme e dettagli nitidi.

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

DEMO

Base Acqua

SOFTWARE INCLUSO: ONYX RIP CENTER



Xjet

Neptune Plus 160 Ei V2

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------

Stampante Base Acqua veloce, economica, conveniente! 1 testa ad altissima risoluzione (3200 nozzle), sistema bulk di alimentazione ink senza chip, asciugatori frontali inclusi di serie, Cleaning automatico durante la stampa, motori bidirezionali ad alta precisione, luce di stampa: 1600mm.

DEMO

UV-DTF



Xjet

Mercury Pro 60 UV-DTF Ei

Stampante UV-DTF 60cm (per film accoppiabile A+B). Stampi UV-Led in alta qualità e accoppi il film A+B in un unico passaggio! Applichi facilmente su ogni materiale, aumenti la produttività e rispetti l'ambiente, costi bassissimi rispetto alla serigrafia. Quadricromia + bianco + varnish (CMYK+W+V), 3 teste di stampa (3200 nozzle). Sistema di raffreddamento ad acqua. Stampi su poliestere (PET) 100% Green! Inchiostri UV-Led ad alta tenuta e bassi consumi.

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266-279-23	PV: 10
----	------------	------------------------	--------

SOFTWARE INCLUSO: **SAI FLEXI PRINT**
Tecnologia Green e Bassi Consumi!

NUOVO

DTF



**Nuovo forno + shaker
super compatto!**

Xjet

Jupiter Pro 60 Ei Compact

Stampante Direct to Film (DTF) 60cm. Nuovo shaker con riciclo automatico della colla, nessun intervento manuale! Nuovo forno super compatto, aumenti la produttività e rispetti l'ambiente con costi bassissimi rispetto al termosaldabile. Quadricromia + bianco (CMYK + W), 2 teste di stampa (3200 nozzle), effetto tattile fantastico, come in serigrafia. Sistema di ricircolo dell'inchiostro bianco, Stampi su poliestere (PET) 100% Green! Inchiostri base acqua 100% Green!

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266-279-23	PV: 10
----	------------	------------------------	--------

DEMO

Taglio in piano



Xjet

Jupiter Cutter 6090

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266-274-23	PV: 5
----	------------	------------------------	-------

Plotter da taglio in piano 60x90cm per film DTF, PVC e altro ancora... Alimentazione automatica con belt, Telecamera per la lettura dei crocini, Ripetizione copie anche offline, Opzione mezzo taglio e perforazione. Il plotter Jupiter Cutter 6090 è ideale per il taglio di film DTF e UV-DTF grazie alla sua velocità, precisione e automazione che permette di lavorare anche senza supervisione per lunghe sessioni. Può essere utilizzato anche per tagliare etichette in PVC, PET o altri materiali con liner, prototipazione, cartoncino, ecc...

NUOVO

Pressa



Xjet

Jupiter XP-20A

La pressa a caldo con doppia piastra da 40x50 cm è una soluzione professionale progettata per garantire efficienza e qualità. Il sistema a doppia stazione consente lavorazioni rapide e trasferimenti uniformi, mentre il posizionamento laser assicura precisione. Dotata di sensori di sicurezza intelligenti e funzione anti-schiacciamento, offre un utilizzo affidabile. L'interfaccia intuitiva, le piastre inferiori a cambio rapido e il porta abiti multiuso ne aumentano la praticità, mentre la struttura robusta garantisce resistenza industriale.

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

NUOVO

Base Acqua



6198E-W

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

Stampante base acqua 190cm con 8 Teste (3200 nozzle), progettata per elevata produttività e qualità di stampa. Velocità di produzione elevata (fino a 370mq/h ad 1 passo). La nuova struttura robusta e i sistemi automatizzati di alimentazione e asciugatura contribuiscono a prestazioni affidabili e costanti nel tempo.

NUOVO

Sublimazione



6198E-S

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

Stampante sublimatica 190cm con 8 Teste (3200 nozzle), progettata per elevata produttività e qualità di stampa. Velocità di produzione elevata (fino a 370mq/h ad 1 passo). La nuova struttura robusta e i sistemi automatizzati di alimentazione e asciugatura contribuiscono a prestazioni affidabili e costanti nel tempo.

USATO

Base Acqua



TC1932-W

VT RIF: Marco CODICE: C000266 PV: 5


Stampante base acqua da 190cm con 2 teste. Usata in buono stato di funzionamento. Pensata per la posteristica e per chi cerca il miglior equilibrio tra qualità, velocità ed economicità. Con una produttività che raggiunge i 75 m²/h, offre prestazioni elevate mantenendo sempre una precisione impeccabile.

USATO

Latex

SOFTWARE INCLUSO:
VERSA STUDIO

brother
at your side



VT RIF: Marco CODICE: C000266 PV: 10

WF1 L640

Stampante 100 Green! Con nuovi inchiostri a Resina "Latex" 160cm, 2 teste piezo di altissima qualità, inchiostro Certificato GreenGuard Gold. Tante applicazioni realizzabili velocemente come banner, poster, vetrofanie, insegne di negozi, grafiche per eventi ed esposizioni, wrapping e pubblicità per esterni...



HT3200UV

VC	RIF: Marco	CODICE: TRACSR	PV: 5
----	------------	----------------	-------

Stampante UV ibrida 320cm in buone condizioni di funzionamento. Innovativo motore lineare magnetico ed encoder metallico che permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magnetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello. **5 teste Ricoh® GEN6: CMYK+W** Barra pneumatica per maggiore stabilità dei supporti rigidi e fotocellule di sicurezza.

SOFTWARE INCLUSO: **ONYX POSTERSHOP**



HT3020UV

Stampante UV Flatbed 300x200cm con innovativo Motore Lineare Magnetico ed Encoder metallico che permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magnetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello. **Nuova Configurazione 4 righe, 8 teste Ricoh® GEN6! 2x CMYK+W+V** Fotocellule di sicurezza.

VC	RIF: Marco	CODICE: C000266 - 788	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

KEUNDO

USATO

UV-Flatbed

SOFTWARE INCLUSO: **ONYX POSTERSHOP**



HQ-M2513UV

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266 - F05	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 5 teste (CMYK+W) Ricoh GEN5 da 7pl 1200dpi con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.

Sky-Color

SOFTWARE INCLUSO:
SAI FLEXI PRINT

DEMO

UV-Flatbed



SC-2513 UV

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266 - 017	PV: 5
----	------------	-----------------------	-------

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm fino a 4 teste Epson® i3200 da 2,5pl 3200 nozzle con dot variabile. Configurazione CMYK+W. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc...



Incluso Kit Online automatico!

XY MATIC TRIM PLUS

Taglierina XY 165cm con riconoscimento automatico dei crocini. Spessore di taglio fino a 1,2mm su asse X e 0,5mm su asse Y con sensore ottico e display LCD touch screen. Auto riconoscimento e apprendimento crocini, velocità regolabile asse X e Y. Ottima visibilità area di taglio, pinch roller con compressore silenziato a bordo macchina. Fino a 10 taglianti verticali pneumatici, tower light, nuovo sistema manuale di allineamento taglianti verticali. Taglianti verticali aperti (anti inceppamento). Corpo macchina monolitico, Plug & Play, caricatore Standard jumbo roll max diametro 400mm. Fino a 20 Memorie personalizzabili.

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------



V60

Plotter da taglio 1650mm con rilevamento crocini automatico tramite fotocamera inclusa, display touch screen per la massima semplicità d'uso, **STAND INCLUSO**. Pressione di taglio da 50gf a 2000gf, può tagliare anche film riflettenti. Connessione USB e Wi-Fi (opzionale). Preciso, veloce, silenzioso e dal design funzionale questo plotter da taglio semplifica molto il lavoro di tutti gli stampatori di etichette, adesivi e altro materiale fustellato con risultati sempre perfetti!

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------



**SOFTWARE INCLUSO:
SKYCUT SIGN MASTER**



XL1600 COLD & HOT 3.0

Laminatrice pneumatica 1600 mm. Completa di riavvolgitore. Rullo in silicone (riscaldato) 130mm, **temperatura massima 120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività incrementando la qualità del tuo lavoro. Inoltre, da oggi puoi laminare anche senza liner con laminazioni "linerless".

Controller micrometrico della velocità, sensore di fine materiale, nuovi display di controllo sul fronte e sul retro.

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------



XL1600 Manual 2.0

Laminatrice manuale roll-to-roll a freddo, luce di laminazione 1590 mm. Rullo in silicone 120mm, spessore materiale fino a 35mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Nessuna piega o bolla, garantisce risultati sempre eccellenti anche nella laminazione dei supporti più ampi. Grazie al sistema di sollevamento pneumatico, ti consente di velocizzare le operazioni di caricamento e prelievo del materiale.

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266 - 629	PV: 5
----	------------	-----------------------	-------

#	Brand	Modello	Tecnologia	Condizione
1		Saturn Pro 160	Eco-Solvente	Nuovo
2		Saturn Pro 190 Ei	Eco-Solvente	Usato
3		Neptune Pro 160	Base Acqua	Nuovo
4		Neptune Plus 160 Ei V2	Base Acqua	Demo
5		Mercury Pro 60 UV-DTF Ei	UV-DTF	Demo
6		Jupiter Pro 60 Ei Compact	DTF	Nuovo
7		Jupiter Cutter 6090	Taglio in piano	Demo
8		Jupiter XP-20A	Pressa	Demo
9		6198E-W	Base Acqua	Nuovo
10		6198E-S	Sublimazione	Nuovo
11		TC1932-W	Base Acqua	Usato
12		WF1 L640	Resina Latex	Usato
13		HT3200UV	UV Hybrid	Usato
14		HT3020UV	UV Flatbed	Demo
15		HQ-M2513UV	UV Flatbed	Usato
16		SC-2513 UV	UV Flatbed	Demo
17		XY Matic Trim Plus + Kit Online	Taglierina XY	Nuovo
18		V60	Plotter da taglio	Nuovo
19		1600 Cold&Hot 3.0	Laminazione	Demo
20		Manual 2.0	Laminazione	Demo

Contattaci per info e costi: commerciale@trendsrl.net

✉ annunci@trendsrl.net ☎ (+39) 0744 800680
nord@trendsrl.net ☎ (+39) 02 37927472

📍 Via Mario Corrieri 12 | 05100 Terni (TR) Italy
 Via Faro 4 | 20876 Ornago (MI) Italy