




Listino Demo e Usato Marzo

Valido fino al 31/03/26 - AB020326

 annunci@trendsrl.net  (+39) 0744 800680
nord@trendsrl.net (+39) 02 37927472

 Via Mario Corrieri 12 | 05100 Terni (TR) Italy
Via Faro 4 | 20876 Ornago (MI) Italy

#	Brand	Modello	Tecnologia	Condizione	Prezzo di Listino	Prezzo Demo / Usato
1		Mercury Pro 60 UV-DTF Ei	UV-DTF	Demo	/	Chiedi info
2		Mercury Pro 9060 R5i	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
3		WF1 L640	Resina Latex	Usato	/	Chiedi info
4		TC1932-W	Base Acqua	Usato	/	Chiedi info
5		FD1900-W	Base Acqua	Usato	/	Chiedi info
6		S Class 3 160T	Taglio Roll-to-Roll	Demo	/	Chiedi info
7		HT3020UV	UV Flatbed	Demo	/	Chiedi info
8		HT3200UV	UV Hybrid	Usato	/	Chiedi info
9		HQ-M2513UV	UV Flatbed	Usato	/	Chiedi info
10		SC-2513 UV	UV Flatbed	Demo	/	Chiedi info
11		1600 Cold&Hot 3.0	Laminazione	Demo	/	Chiedi info
12		1600 Special	Laminazione	Demo	/	Chiedi info
13		Manual 2.0 	Laminazione	Demo	1.200€	980€
14		OM200/6 Silenziato	Compressore	Demo	220€	140€

NB: Iva, trasporto, installazione, UPS, inchiostri e corso operatore sono esclusi dai prezzi mostrati.

UV-DTF

Xjet

Mercury Pro 60 UV-DTF Ei



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

Stampante UV-DTF 60cm (per film accoppiabile A+B). Stampi UV-Led in alta qualità e accoppi il film A+B in un unico passaggio! Applichi facilmente su ogni materiale, aumenti la produttività e rispetti l'ambiente, costi bassissimi rispetto alla serigrafia. Quadricromia + bianco + varnish (CMYK+W+V), 3 teste di stampa (3200 nozzle). Sistema di raffreddamento ad acqua. Stampi su poliestere (PET) 100% Green! Inchiostri UV-Led ad alta tenuta e bassi consumi.

SOFTWARE INCLUSO: **SAI FLEXI PRINT**
Tecnologia Green e Bassi Consumi!


VT	RIF: Marco	CODICE: C000266-279-23	PV: 10
----	------------	------------------------	--------

Xjet

UV-LED



Stampa
anche su oggetti
concavi o convessi!



SOFTWARE INCLUSO:
FLEXI PRINT

Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!



VC	RIF: Marco	CODICE: C000266 - 218	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Mercury Pro 9060 R5i

Stampante UV-Led Flatbed 90x60cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picolitri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste fino 3 righe e 8 colori! CMYK+W+V. Supporti di stampa spessi fino a 50 mm.

LATEX

SOFTWARE INCLUSO:
VERSA STUDIO

brother®
at your side



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

USATO

WF1 L640

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

Stampante 100 Green! Con nuovi inchiostri a Resina "Latex" 160cm, 2 teste piezo di altissima qualità, inchiostro Certificato GreenGuard Gold. Tante applicazioni realizzabili velocemente come banner, poster, vetrofanie, insegne di negozi, grafiche per eventi ed esposizioni, wrapping e pubblicità per esterni...

BASE ACQUA



PRECISIONCORE™



EcoGreen



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

USATO

FEDAR TC1932-W

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------

Stampante base acqua da 190cm con 2 teste. Usata in buono stato di funzionamento. Pensata per la posteristica e per chi cerca il miglior equilibrio tra qualità, velocità ed economicità. Con una luce di stampa di 190 cm e una produttività che raggiunge i 75 m²/h, offre prestazioni elevate mantenendo sempre una precisione impeccabile.

BASE ACQUA



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

USATO

FEDAR FD1900-W

VT	RIF: Marco	CODICE: P_CLI009572 -655	PV: 5
----	------------	--------------------------	-------

Stampante base acqua da 190cm con 2 teste. Usata in buono stato di funzionamento. Pensata per la posteristica e per chi cerca il miglior equilibrio tra qualità, velocità ed economicità. Con una luce di stampa di 190 cm e una produttività che raggiunge i 75 m²/h, offre prestazioni elevate e alta precisione.



SOFTWARE INCLUSO:
SUMMA GO SIGN

TAGLIO TANGENZIALE



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

S Class 3 160T

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------

Plotter da taglio Tangenziale Roll To Roll 158cm, velocità fino a 1440 mm/s diagonale, accelerazione fino a 4.25 G diagonale, pressione variabile della lama da 0 a 1.000g. Sensore ottico OPOS X che può rilevare fino a 128 crocini! L'orientamento della lama a controllo tangenziale è gestito elettronicamente e per questo la serie T è in grado di tagliare con accurata precisione ad una elevata pressione.

HandTopTM HT3020UV

UV-LED



SOFTWARE INCLUSO:
ONYX POSTERSHOP LE

Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

VC	RIF: Marco	CODICE: C000266 - 788	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Stampante UV Flatbed 300x200cm con innovativo Motore Lineare Magnetico ed Encoder metallico che permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magnetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello. **Nuova Configurazione 4 righe, 8 teste Ricoh® GEN6! 2x CMYK+W+V** Fotocellule di sicurezza.

HandTopTM HT3200UV

UV-LED



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

USATO

VC	RIF: Marco	CODICE: TRACSR	PV: 5
----	------------	----------------	-------

Stampante UV ibrida 320cm in buone condizioni di funzionamento. Innovativo **motore lineare magnetico ed encoder metallico** che permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magnetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello. **5 teste Ricoh® GEN6: CMYK+W** Barra pneumatica per maggiore stabilità dei supporti rigidi e fotocellule di sicurezza.

KEUNDO

SOFTWARE INCLUSO: **ONYX POSTERSHOP**

UV-LED



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

USATO

HQ-M2513UV

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266 - F05	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 5 teste (CMYK+W) Ricoh GEN5 da 7pl 1200dpi con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.

Sky-Color

SOFTWARE INCLUSO: **SAI FLEXI PRINT**

UV-LED



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

SC-2513 UV

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266 - 017	PV: 5
----	------------	-----------------------	-------

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 2 teste EPS3200 da 2,5pl 3200 nozzle con dot variabile. Configurazione CMYK+W. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.



LAMINAZIONE

XL1600 COLD & HOT 3.0



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

Laminatrice pneumatica 1600 mm. Completa di riavvolgitore. Rullo in silicone (riscaldato) 130mm, **temperatura massima 120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività incrementando la qualità del tuo lavoro. Inoltre, da oggi puoi laminare anche senza liner con laminazioni "linerless". **Controller micrometrico della velocità, sensore di fine materiale, nuovi display di controllo sul fronte e sul retro.**

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------



LAMINAZIONE

XL1600 Special




Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a caldo 1600 mm **DEMO SHOWROOM**. Completa di riavvolgitore, **due rulli riscaldati** da 130mm, temperatura massima **120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Lame per il rifilo incluse. Grazie all'innovativo **sistema PLC Siemens®** e al sensore di fine materiale la macchina può essere gestita e monitorata da pc, tablet e smartphone. Adatta anche a laminazioni "linerless".

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266 - 236	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------



XL1600 Manual 2.0

Laminatrice manuale roll-to-roll a freddo, luce di laminazione 1590 mm. Rullo in silicone 120mm, spessore materiale fino a 35mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Nessuna piega o bolla, garantisce risultati sempre eccellenti anche nella laminazione dei supporti più ampi. Grazie al sistema di sollevamento pneumatico, ti consente di velocizzare le operazioni di caricamento e prelievo del materiale.

~~1.200,00€~~

980,00€

DEMO SHOWROOM!

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266 - 629	PV: 5
----	------------	-----------------------	-------



OM200/6 Silenziato

Compressore da 6lt compatto, versatile, semplice da utilizzare per laminatrici o stampanti che necessitano di movimentazione pneumatica. Motore elettrico da 0,75 kW 1 Hp mantiene il flusso di aria costante assicurando risultati molto curati. Il gruppo pompante di tipo coassiale oilless garantisce l'utilizzo della potenza senza dispersioni; molto silenzioso durante l'utilizzo (solo 69 dB a 7 mt di distanza). Manopola per la regolazione della pressione in uscita, due manometri per il controllo della pressione regolabile fino a 8 bar; volume di aria aspirata è di 115 litri al minuto.



~~220,00€~~

140,00€

DEMO SHOWROOM!

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

Mercury Pro 320 **KM**



Stampante UV Roll to Roll 320cm con
4 rulli in gomma per un trascinamento perfetto!

Teste ad altissima risoluzione

con una densità maggiore del 20% rispetto alle altre teste di pari livello!



Testa 2 canali (300dpi)
300 nozzle per pollice



Testa 2 canali (360dpi)
360 nozzle per pollice



www.xjet.it

HANDTOP HT3020UV

Stampante UV Flatbed 300x200cm - Velocità fino a 125mq/h (con 8 teste)



Nuova Configurazione

4 righe, fino a 16 teste di stampa!




www.handtop.it



HandTop



HANGLORY GROUP



• Innovativo Motore Lineare

Permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magnetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello. Super silenziosa e precisa nei movimenti!

• Sistema a pressione negativa

È possibile controllare il livello di pressione negativa del circuito.

• Lampade UV-Led (High Led Speed)

Polimerizzazione istantanea dell'inchiostro UV per una produzione veloce grazie alle innovative lampade Handtop ad alte performance.

• Rilevamento dell'altezza delle teste

Rileva automaticamente l'altezza del supporto fino a uno spessore di 100mm e calibra la distanza della testina di stampa.



 www.trendsrl.net