



**TOP  
Sellers  
Selection**

**Miglior prezzo garantito:** Hai trovato un prezzo più basso su un articolo qui presente?  
Inviai la fattura (non più vecchia di 2 mesi) e ti rimborsiamo la differenza nell'ordine successivo!

# Indice

## Carte

1. Solvy Paper 115 HQ ..... pag. 3

## PVC adesivi Monomerici

2. Plus PVC 100 G HT HO BF ..... pag. 4  
3. Plus PVC 100 M HT HO BF ..... pag. 5  
4. Print Dot 100 W ..... pag. 6 NEW  
5. Print Dot 100 C ..... pag. 7 NEW

## PVC adesivi Polimerici

6. Ultra PVC 75 G HO High Tack ..... pag. 8  
7. Ultra PVC 75 M HO High Tack ..... pag. 9

## PVC adesivi One Way

8. Plus One Way 160 Top G ..... pag. 10 NEW

## Banner e Mesh

9. Premium 510 Easy ..... pag. 11  
10. Premium 450 Smart ..... pag. 12 NEW  
11. Premium 450 Ultra FR ..... pag. 13 NEW  
12. Premium 450 Black Back ..... pag. 14 NEW  
13. Mesh 300 Liner ..... pag. 15

## Tessuti

14. Tex 165 TNT Water ..... pag. 16  
15. Tex 270 Black Back FR B1 ..... pag. 17  
16. Tex 110 Flag Eco Subly FR B1 ..... pag. 18

## Supporti non adesivi

17. Stop Light 290 S ..... pag. 19  
18. DTF PET 120 Premium Hot Peel ..... pag. 20

## Tele pittoriche

19. Solvy Canvas 260 PET ..... pag. 21

## Laminazioni adesive

20. Plus Lam 70 Ink UV G ..... pag. 22 NEW  
21. Plus Lam 70 Ink UV M ..... pag. 23 NEW  
22. Ultra Lam 75 Ink UV G ..... pag. 24 NEW  
23. Ultra Lam 75 Ink UV M ..... pag. 25 NEW

## Inchiostri

24. Powerchrome K3 ..... pag. 26

## Display ed espositori

25. Roll Up Easy ..... pag. 27

# 1. Solvy Paper 115 HQ



## Descrizione

Carta bianca Blue Back 115gr alta produttività. Finitura opaca, ottima definizione e vivacità di colori. Il supporto ha una buona resistenza alle intemperie e ai raggi solari pur essendo pensato per affissioni di breve durata.

## Applicazioni

Ideale per affissione e manifesti di grande formato. Eventi indoor come promozioni, concerti e comunicazione nei punti vendita. Utilizzata anche outdoor per applicazioni da 10 a 30 giorni quali tabelloni pubblicitari, pannelli informativi ed esposizioni.

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**. Può essere stampata anche con inchiostri Base Acqua.

## Vantaggi

- ✓ Ottimo rapporto qualità-prezzo
- ✓ Brillantezza cromatica
- ✓ Ottima planarità
- ✓ Ottima resistenza

## 2. Plus PVC 100 G HT HO BF



SOL



ECO SOLVENT



UV



LTX



B-FREE



HIGH TACK



HO  
HIGH  
OPACITY



RoHS



REACH



Printjet®  
DIGITAL



### Descrizione

PVC Monomerico **BIANCO LUCIDO** 100μ. **Alta Opacità**. Adesivo Trasparente Permanente **AIR-FREE** ad **Alto tack**. Liner in Carta PEK 140gr **bipolitenato** in PE e Silicone.

### Applicazioni

**Alta adesività** e alta opacità per prestazioni di alto livello e un'elevata coprenza. Ideale per applicazioni di breve durata su superfici piane o leggermente curve. Grazie all'alta coprenza può essere usato per applicazioni che richiederebbero un retro grigio. Durata 3 anni.


### Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**.

### Vantaggi

- ✓ Caratteristiche uniche sul mercato!
- ✓ Prezzo Super Competitivo
- ✓ Air-Free
- ✓ Alto Tack
- ✓ Alta Opacità
- ✓ Certificazione RoHS
- ✓ Certificazione REACH
- ✓ Liner Bipolitenato

# 3. Plus PVC 100 M HT HO BF



SOL



ECO SOLVENT



UV



LTX



B-FREE



HIGH TACK



HO  
HIGH  
OPACITY



RoHS



REACH



Printjet®  
DIGITAL



## Descrizione

PVC Monomerico **BIANCO OPACO** 100μ. **Alta Opacità**. Adesivo Trasparente Permanente **AIR-FREE** ad **Alto tack**. Liner in Carta PEK 140gr **bipolitenato** in PE e Silicone.

## Applicazioni

**Alta adesività** e alta opacità per prestazioni di alto livello e un'elevata coprenza. Ideale per applicazioni di breve durata su superfici piane o leggermente curve. Grazie all'alta coprenza può essere usato per applicazioni che richiederebbero un retro grigio. Durata 3 anni.

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**.

## Vantaggi

- ✓ Caratteristiche uniche sul mercato!
- ✓ Prezzo Super Competitivo
- ✓ Air-Free
- ✓ Alto Tack
- ✓ Alta Opacità
- ✓ Certificazione RoHS
- ✓ Certificazione REACH
- ✓ Liner Bipolitenato

# 4. Print Dot 100 W



## Descrizione

PVC monomeric morbido, **Bianco Opaco 100μ** riposizionabile (**Attacca e Stacca**). Liner BIPOLITENATO, adatto anche per stampa Latex! **Alta Opacità e Anti Arricciamento. Flame Retardant B s1/d0.**

## Applicazioni

La particolare **trama punitata dell'adesivo** permette la fuoriuscita dell'aria dal materiale evitando la formazione di bolle. **Facilissimo da applicare, non lascia residui di colla una volta rimosso.** Ottimo per applicazioni da interno di breve durata e applicazioni su vetri che si possono cambiare facilmente. L'alta opacità lo rende **molto coprente** e adatto anche per applicazioni che richiederebbero un prodotto con retro grigio, con un risparmio notevole!

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

## Vantaggi

- ✓ Caratteristiche uniche sul mercato!
- ✓ Prezzo Super Competitivo
- ✓ Attacca e Stacca facilissimo da applicare
- ✓ Flame Retardant B s1/d0
- ✓ Liner Bipolitenato adatto anche per stampa Latex

# 5. Print Dot 100 C



## Descrizione

PVC monomerico morbido, **Trasparente Lucido 100μ** riposizionabile (**Attacca e Stacca**). Liner BIPOLITENATO, adatto anche per stampa Latex! **Alta Opacità e Anti Arricciamento. Flame Retardant B s1/d0.**

## Applicazioni

La particolare **trama punitata dell'adesivo** permette la fuoriuscita dell'aria dal materiale evitando la formazione di bolle. **Facilissimo da applicare, non lascia residui di colla una volta rimosso.** Ottimo per applicazioni da interno di breve durata e applicazioni su vetri che si possono cambiare facilmente. L'alta opacità lo rende **molto coprente** e adatto anche per applicazioni che richiederebbero un prodotto con retro grigio, con un risparmio notevole!

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

## Vantaggi

- ✓ Caratteristiche uniche sul mercato!
- ✓ Prezzo Super Competitivo
- ✓ Attacca e Stacca facilissimo da applicare
- ✓ Flame Retardant B s1/d0
- ✓ Liner Bipolitenato adatto anche per stampa Latex

# 6. Ultra PVC 75 G HO High Tack



## Descrizione

PVC Polimerico **BIANCO LUCIDO** 75µ. **Alta Opacità e Alto Tack.** Adesivo Trasparente Permanente ad alte prestazioni. Liner in PE 14ogr **bipolitenato**.

## Applicazioni

**Alta adesività** e alta opacità per prestazioni di alto livello e un'elevata coprenza. Ideale per applicazioni di medio-lungo termine su superfici curve, concave e convesse, grafiche per veicoli, pubblicità mobile. **Anti Arricciamento e Anti Piega.** Grazie all'alta coprenza può essere usato per applicazioni che richiederebbero un retro grigio. Durata 7 anni.

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

## Vantaggi

- ✓ Caratteristiche uniche sul mercato!
- ✓ Prezzo Super Competitivo
- ✓ Alto Tack
- ✓ Alta Opacità
- ✓ Anti Arricciamento
- ✓ Anti Piega
- ✓ Flame Retardant
- ✓ Liner Bipolitenato

# 7. Ultra PVC 75 M HO High Tack



## Descrizione

PVC Polimerico **BIANCO OPACO** 75 $\mu$ . **Alta Opacità e Alto Tack.** Adesivo Trasparente Permanente ad alte prestazioni. Liner in PE 14ogr **bipolitenato**.

## Applicazioni

**Alta adesività** e alta opacità per prestazioni di alto livello e un'elevata coprenza. Ideale per applicazioni di medio-lungo termine su superfici curve, concave e convesse, grafiche per veicoli, pubblicità mobile. **Anti Arricciamento e Anti Piega.** Grazie all'alta coprenza può essere usato per applicazioni che richiederebbero un retro grigio. Durata 7 anni.

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

## Vantaggi

- ✓ Caratteristiche uniche sul mercato!
- ✓ Prezzo Super Competitivo
- ✓ Alto Tack
- ✓ Alta Opacità
- ✓ Anti Arricciamento
- ✓ Anti Piega
- ✓ Flame Retardant
- ✓ Liner Bipolitenato

# 8. Plus One Way 160 Top G



## Descrizione

PVC monomerico microperforato one way Bianco Lucido 160µ. **Retro nero**, adesivo removibile base solvente.

**Doppio liner per stampa UV.** Certificazione **REACH** e **ROSH**, conforme ai requisiti ambientali UE.

## Applicazioni

Ideale per applicazioni su vetro, acrilico e altre superfici trasparenti. **Foro da 1,60mm**. Buona stabilità dimensionale, adesivo **Removibile** trasparente, Superficie perforata 40%. Doppio liner in carta siliconata 200gr.

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**.

## Vantaggi

- ✓ Non impedisce la visione dall'interno
- ✓ Ottimo rapporto qualità-prezzo
- ✓ Brillantezza cromatica
- ✓ Ottima resistenza
- ✓ Nessun residuo dopo la rimozione

# 9. Premium 510 Easy



## Descrizione

Banner in PVC monofacciale **spalmato 510 gr**, bianco opaco. Prodotto particolarmente resistente, adatto alla stampa di grande e grandissimo formato con ottima resistenza agli agenti atmosferici. Si caratterizza per media coprenza e buona planarità. **CADMIUM FREE**.

## Applicazioni

Ideale per striscioni e standardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Adatto ad allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica, eventi e manifestazioni, coperture di grandi superfici.

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**.

## Vantaggi

- ✓ Prodotto spalmato di alta qualità
- ✓ Privo di Cadmio
- ✓ Ottima resistenza
- ✓ Ottima stampabilità e resa cromatica
- ✓ Occhiellabile e saldabile

## Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✓ Biadesivo per saldatura a freddo: FIX 25  
[www.trendsrl.net/it/modello/FIX-25](http://www.trendsrl.net/it/modello/FIX-25)
- ✓ Occhielli  
[www.trendsrl.net/it/modello/OCCHIELLI-HANDYPRESS-7-16](http://www.trendsrl.net/it/modello/OCCHIELLI-HANDYPRESS-7-16)
- ✓ Tenditelo  
[www.trendsrl.net/it/modello/TENDITELO-UNIKO](http://www.trendsrl.net/it/modello/TENDITELO-UNIKO)

# 10. Premium 450 Smart



## Descrizione

Banner in PVC monofacciale **spalmato 450gr**, bianco opaco. Prodotto particolarmente resistente, adatto alla stampa di grande e grandissimo formato con ottima resistenza agli agenti atmosferici. Si caratterizza per media coprenza e buona planarità.

## Applicazioni

Ideale per striscioni e standardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Adatto ad allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica, eventi e manifestazioni, coperture di grandi superfici.

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**.

## Vantaggi

- ✓ Prodotto spalmato di alta qualità
- ✓ Ottima resistenza
- ✓ Ottima stampabilità e resa cromatica
- ✓ Occhiellabile e saldabile

## Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✓ Biadesivo per saldatura a freddo: FIX 25  
[www.trendsrl.net/it/modello/FIX-25](http://www.trendsrl.net/it/modello/FIX-25)
- ✓ Occhielli  
[www.trendsrl.net/it/modello/OCCHIELLI HANDYPRESS-7-16](http://www.trendsrl.net/it/modello/OCCHIELLI HANDYPRESS-7-16)
- ✓ Tenditelo  
[www.trendsrl.net/it/modello/TENDITELO-UNIKO](http://www.trendsrl.net/it/modello/TENDITELO-UNIKO)

# 11. Premium 450 Ultra FR



## Descrizione

Banner in PVC monofacciale **spalmato 450gr**, bianco opaco. Prodotto particolarmente resistente, adatto alla stampa di grande e grandissimo formato con ottima resistenza agli agenti atmosferici. Si caratterizza per media coprenza e buona planarità. **FLAME RETARDANT (classe B1 DIN 4102-1)**.

## Applicazioni

Ideale per striscioni e standardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Adatto ad allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica, eventi e manifestazioni, coperture di grandi superfici. Ottimo sia per stampanti Wide che SuperWide fino al 5mt!

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**.


## Vantaggi

- ✓ Prodotto spalmato di alta qualità
- ✓ Flame Retardant Classe B1
- ✓ Ottima resistenza
- ✓ Ottima stampabilità e resa cromatica
- ✓ Occhiellabile e saldabile

## Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✓ Biadesivo per saldatura a freddo: FIX 25  
[www.trendsrl.net/it/modello/FIX-25](http://www.trendsrl.net/it/modello/FIX-25)
- ✓ Occhielli  
[www.trendsrl.net/it/modello/OCCHIELLI-HANDYPRESS-7-16](http://www.trendsrl.net/it/modello/OCCHIELLI-HANDYPRESS-7-16)
- ✓ Tenditelo  
[www.trendsrl.net/it/modello/TENDITELO-UNIKO](http://www.trendsrl.net/it/modello/TENDITELO-UNIKO)

# 12. Premium 450 Black Back



## Descrizione

Banner in PVC monofacciale **spalmato 450 gr**, bianco opaco con **Retro Nero**. Prodotto particolarmente resistente, adatto alla stampa di grande e grandissimo formato con ottima resistenza agli agenti atmosferici. Si caratterizza per media coprenza e buona planarità. **CADMUM FREE**.

## Applicazioni

Ideale per striscioni e standardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine dove sia necessaria la massima coprenza. Adatto ad allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica, eventi e manifestazioni, coperture di grandi superfici.

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**.

## Vantaggi

- ✓ Prodotto spalmato di alta qualità
- ✓ Retro nero super coprente
- ✓ Privo di Cadmio
- ✓ Ottima resistenza
- ✓ Ottima stampabilità e resa cromatica
- ✓ Occhiellabile e saldabile

## Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✓ Biadesivo per saldatura a freddo: FIX 25  
[www.trendsrl.net/it/modello/FIX-25](http://www.trendsrl.net/it/modello/FIX-25)
- ✓ Occhielli  
[www.trendsrl.net/it/modello/OCCHIELLI HANDYPRESS-7-16](http://www.trendsrl.net/it/modello/OCCHIELLI HANDYPRESS-7-16)
- ✓ Tenditelo  
[www.trendsrl.net/it/modello/TENDITELO-UNIKO](http://www.trendsrl.net/it/modello/TENDITELO-UNIKO)

# 13. Mesh 300 Liner



SOL



ECO SOLVENT



UV



LTX



## Descrizione

Rete Mesh in PVC Monofacciale **CON LINER**. Finitura bianca opaca, 270gr. Grazie al liner può essere stampato anche da plotter senza vasca di raccolta inchiostro.

## Applicazioni

Ideale per edilizia, copertura edifici e striscioni **antivento** per medi e forti flussi d'aria, grazie ai reticolati a foro quadrato. Alta qualità di stampa. Ottimo sia per stampanti Wide che SuperWide.

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**.

## Vantaggi

- ✓ Alta qualità di stampa
- ✓ Con Liner, adatto per tutte le stampanti
- ✓ Ottima resistenza al vento
- ✓ Ottima stampabilità e resa cromatica
- ✓ Occhiellabile e saldabile

## Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✓ Biadesivo per saldatura a freddo: FIX 25  
[www.trendsrl.net/it/modello/FIX-25](http://www.trendsrl.net/it/modello/FIX-25)
- ✓ Occhielli  
[www.trendsrl.net/it/modello/OCCHIELLI-HANDYPRESS-7-16](http://www.trendsrl.net/it/modello/OCCHIELLI-HANDYPRESS-7-16)
- ✓ Tenditelo  
[www.trendsrl.net/it/modello/TENDITELO-UNIKO](http://www.trendsrl.net/it/modello/TENDITELO-UNIKO)

# 14. Tex 165 TNT Water



WAT



UV



LTX



PVC  
FREE



WIDE  
GAMUT



EYELABLE



FAST  
DRYING



## Descrizione

Tessuto non tessuto **100% GREEN** in polipropilene (PP) 165gr Finitura Opaca. **Morbido al tatto. Assenza di grinze, Occhiellabile**, non saldabile.

## Applicazioni

Ideale per applicazioni quali standardi, striscioni, pop-up display e fiere commerciali. Ottima resa cromatica e buona stampabilità. **Asciugatura rapida e resistente allo strappo.**

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri a pigmento **Base Acqua, UV e Latex**

## Vantaggi

- ✓ 100% GREEN!
- ✓ PVC Free
- ✓ Morbido al tatto
- ✓ Ottima brillantezza cromatica

# 15. Tex 270 Black Back FR B1



## Descrizione

Tessuto 100% poliestere (PET) 270gr, bianco satinato. Retro nero. **Flame Retardant DIN 4102 Classe B1.**

## Applicazioni

Date le sue moderate proprietà elastiche, è adatto per **realizzazione di fondali altamente coprenti e applicazioni quali pop-up e cornici.** Rivestimento in resina nera sul retro, ideale per applicazioni blockout. Occhiellabile e cucibile, non saldabile.

## Stampabilità

Supporto indicato per la realizzazione di stampati in **sublimazione diretta e indiretta / UV / Latex.**

## Vantaggi

- ✓ Ottimo rapporto qualità-prezzo
- ✓ Brillantezza cromatica
- ✓ Ottima coprenza
- ✓ Ottima resistenza

# 16. Tex 110 Flag Eco Subly FR B1



## Descrizione

Tessuto **100% GREEN** in poliestere (PET) 110gr/mq, bianco opaco. Ideale per bandiere. **Flame Retardant DIN 4102 Classe B1**.

## Applicazioni

Specifico per la stampa sublimatica transfer e direct. **Ideale per il mondo delle bandiere**, grazie allo speciale trattamento per aumentare il passaggio dell'inchiostro su entrambi i lati. TAGLIO A FREDDO. Occhiellabile e cucibile, non saldabile.

## Stampabilità

Adatto per la realizzazione di stampati in **sublimazione** da trasferire successivamente con pressa o calandra sublimatica. Compatibile con tutti gli inchiostri sublimatici a base acquosa.

## Vantaggi

- ✓ 100% GREEN!
- ✓ PVC Free
- ✓ Morbido al tatto
- ✓ Ottima brillantezza cromatica

# 17. Stop Light 290 S



SOL



ECO SOLVENT



UV



FOR ROLL-UP



ANTI CURLING



## Descrizione

Supporto Stop Light **MULTILAYER (PVC+PET+PVC)** 290 $\mu$ . Morbido, bianco opaco, con retro grigio. Ottima stampabilità e ampia resa cromatica. Si contraddistingue per planarità, riproduzione vivida e brillante dei colori.

## Applicazioni

**Retro grigio, Ideale per Roll-Up** e applicazioni in cui sia necessario un supporto non traslucido (Stop light). Nessun arricciamento ai bordi. Adatto per grandi tirature, senza dovere rinunciare ad un buon rapporto qualità prezzo. Viene utilizzato per applicazioni di medio termine in ambienti interni.

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV**.

## Vantaggi

- ✓ Elevata stabilità dimensionale
- ✓ Ottima rigidità
- ✓ Grande resistenza
- ✓ Ottima stampabilità e resa cromatica
- ✓ Retro grigio / ferma la luce (Stop Light)
- ✓ Anticurling (Non si arriccia ai bordi)
- ✓ Non ha effetto memoria, resta steso anche se il roll-up non viene srotolato per lungo tempo

## Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✓ Roll-Up Easy  
[www.trendsrl.net/it/modello/ROLL-UP-EASY](http://www.trendsrl.net/it/modello/ROLL-UP-EASY)

# 18. DTF Pet 120 Premium Hot Peel



## Descrizione

Film 100% PET spessore 120 $\mu$  per stampe con sistema DTF (Direct To Film), **spellicolamento a caldo**.

**Certificato OEKO-TEX®.**

## Applicazioni

Adatto per la stampa con inchiostri DTF (Direct To Film) da trasferire successivamente, dopo applicazione della colla, su tessuti in nylon, Lycra, seta, felpa, pelle tramite pressa a caldo. Funzionamento ottimale 130/135°C per 10/15". STACCO A CALDO.

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri **DTF**.

## Vantaggi

- ✓ PVC FREE
- ✓ Ottimo rapporto qualità-prezzo
- ✓ STACCO A CALDO, risparmi tempo!
- ✓ Adatto per tutti i tessuti
- ✓ Ottima resistenza

## Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✓ Inchiostri DTF Jupiter EX (vedi pagina 22)  
<https://www.trendsrl.net/it/modello/INCHIOSTRO-XJET-DTF-JUPITER-EX>

# 19. Solyv Canvas 260 PET



## Descrizione

Tessuto Canvas 100% poliestere con retro bianco 260gr. Finitura opaca. Taglio a freddo. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Si caratterizza per grande brillantezza cromatica, ottima planarità e resistenza.

## Applicazioni

Ideale per riproduzioni artistiche moderne a carattere fotografico e fondali scenografici. Adatto per uso interno in punti vendita, fiere, congressi, ecc.

## Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

## Vantaggi

- ✓ PVC FREE
- ✓ Ottimo rapporto qualità-prezzo
- ✓ Brillantezza cromatica
- ✓ Ottima planarità
- ✓ Ottima resistenza

# 20. Plus Lam 70 Ink UV G

**Finitura Lucida**



**Adesivo a doppio spessore**  
per evitare bolle o distacchi nelle stampe UV in rilievo



## Descrizione

Laminazione adesiva **Monomerica Lucida** in PVC 70 $\mu$  con **Filtro UV** e Adesivo ad **Alto Tack**.

## Applicazioni

Adatta per la protezione di **stampe con inchiostro UV**, Solvente, Eco-Solvente. Liner in carta monosiliconata 90gr. **Adesivo a doppio spessore** per evitare bolle o distacchi nelle stampe UV a spessore dove l'inchiostro è in rilievo e ha un effetto tridimensionale.

## Stampabilità

Supporto non adatto alla stampa. Indicato per la laminazione di stampe. Può tuttavia essere stampato con tecnologia UV.

## Vantaggi

- ✓ Prezzo Super Competitivo
- ✓ Protegge da graffi e abrasioni
- ✓ Protegge da agenti antmosferici
- ✓ Adatta anche per stampe UV con effetto 3D
- ✓ Alto Tack

# 21. Plus Lam 70 Ink UV M

**Finitura Opaca**



## Adesivo a doppio spessore

per evitare bolle o distacchi nelle stampe UV in rilievo



## Descrizione

Laminazione adesiva **Monomerica Opaca** in PVC 70 $\mu$  con **Filtro UV** e Adesivo ad **Alto Tack**.

## Applicazioni

Adatta per la protezione di **stampe con inchiostro UV**, Solvente, Eco-Solvente. Liner in carta monosiliconata 90gr. **Adesivo a doppio spessore** per evitare bolle o distacchi nelle stampe UV a spessore dove l'inchiostro è in rilievo e ha un effetto tridimensionale.

## Stampabilità

Supporto non adatto alla stampa. Indicato per la laminazione di stampe. Può tuttavia essere stampato con tecnologia UV.

## Vantaggi

- ✓ Prezzo Super Competitivo
- ✓ Protegge da graffi e abrasioni
- ✓ Protegge da agenti antmosferici
- ✓ Adatta anche per stampe UV con effetto 3D
- ✓ Alto Tack

# 22. Ultra Lam 75 Ink UV G



**Finitura Lucida**



## Descrizione

Laminazione adesiva **Polimerica Lucida** in PVC 75 $\mu$  con **Filtro UV. Durata 7 anni indoor e 5 outdoor.**

## Applicazioni

Specifico per stampe con inchiostri UV, si ottengono ottimi risultati anche su stampe a base Solvente, Eco-solvente, Latex e base acqua. Adesivo acrilico permanente. **Nessun effetto silvering.** Ideata per applicazioni di lunga durata.

## Stampabilità

Supporto non adatto alla stampa. Indicato per la laminazione di stampe. Può tuttavia essere stampato con tecnologia UV.

## Vantaggi

- ✓ Lunga durata
- ✓ Protegge da graffi e abrasioni
- ✓ Protegge da agenti antiossidanti
- ✓ Adatta anche per stampe UV con effetto 3D

# 23. Ultra Lam 75 Ink UV M



**Finitura Opaca**



## Descrizione

Laminazione adesiva **Polimerica Opaca** in PVC 75 $\mu$  con **Filtro UV. Durata 7 anni indoor e 5 outdoor.**

## Applicazioni

Specifico per stampe con inchiostri UV, si ottengono ottimi risultati anche su stampe a base Solvente, Eco-solvente, Latex e base acqua. Adesivo acrilico permanente. **Nessun effetto silvering.** Ideata per applicazioni di lunga durata.

## Stampabilità

Supporto non adatto alla stampa. Indicato per la laminazione di stampe. Può tuttavia essere stampato con tecnologia UV.

## Vantaggi

- ✓ Lunga durata
- ✓ Protegge da graffi e abrasioni
- ✓ Protegge da agenti antiossidanti
- ✓ Adatta anche per stampe UV con effetto 3D

# 24. PowerChrome K3



InkTec®



## Descrizione

Inchiostro pigmentato base acqua **Alta Qualità, ampio gamut colore**. Bottiglia da 1lt. Garantiscono un'immagine realistica e luminosa di altissima qualità. Indicato per affissione e postering. Compatibile con plotter Epson®, Roland®, Mutoh® e Mimaki®.

## Applicazioni

Inchiostri adatti per affissione e postering. Compatibili con plotter Epson®, Roland®, Mutoh® e Mimaki®. Particolarmente indicati per colori che operano nel settore della stampa fotografica con necessità di una gamma di colori più ampia rispetto ad altri inchiostri.

## Stampabilità

### Base Acqua

## Vantaggi

- ✓ Ottimo rapporto qualità-prezzo
- ✓ Altissima Qualità
- ✓ Ampio Gamut Colore
- ✓ Compatibili con tutti i principali marchi di plotter

# 25. Roll Up Easy



showdisplay



## Descrizione

Espositore Roll-Up monofacciale in alluminio anodizzato. Colore Silver, disponibile in tre versioni da 80-85-100cm. Borsa inclusa. **Particolarmente stabile e resistente** grazie alla struttura rinforzata, semplice e veloce da installare (in soli 2 minuti). Profilo superiore a scatto e piedini stabilizzati.

## Applicazioni

Adatto per esposizioni di breve o media durata in ambienti indoor: conferenze, eventi, negozi, allestimenti.

## Vantaggi

- ✓ Si monta in soli 2 minuti
- ✓ Nuova base con perno per una maggiore stabilità
- ✓ Struttura rinforzata
- ✓ Piedini stabilizzati
- ✓ Interamente in alluminio

## Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✓ Stop Light 290 S  
[www.trendsrl.net/it/modello/STOP-LIGHT-290-S](http://www.trendsrl.net/it/modello/STOP-LIGHT-290-S)



 [commerciale@trendsrl.net](mailto:commerciale@trendsrl.net)  
[nord@trendsrl.net](mailto:nord@trendsrl.net)

 (+39) 0744 800680  
(+39) 02 37927472

 Via Mario Corrieri 12 | 05100 Terni (TR)  
Via Faro 4 | 20876 Ornago (MI)